

studio 4a di architettura e urbanistica

33100 Udine, via Cjavecis, 3 tel. +39 0432 499900 fax. +39 0432 499903
e-mail: info@studio4a.it

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI PORDENONE

Oggetto:

**PRPC D'INIZIATIVA PRIVATA
DENOMINATO "ZONA COMMERCIALE DEI RONCHI"**

TAVOLA N°

Progetto:
VARIANTE PAC

Data:
agosto 2023

Titolo della tavola:
**RELAZIONE ASSOGGETTABILITA' A
VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA**

Scala:

n° commessa:
PD/191/21

Progettista:

arch.
Luciano Snidar



RPR/cz

PRG/cz


Revisioni:

Collaboratore:

geom. Fabio Rossit

Committente:

COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI
VIA DEI MERCANTI, 3, 47122 FORLI' (FC)
CENTER S.r.l.
e-mail: center.srl@legalmail.it
Viale Giovanni Paolo II, 3, 33100 Udine



studio architetto Luciano Snidar

33100 udine, via cjavecis, 3
tel. 0432 499900 fax 0432 499903
e-mail: info@studio4a.it

Il sottoscritto SNIDAR arch. Luciano, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n°467, con studio in Udine (UD) via Cjavecis 3, in qualità di progettista della Variante al P.A.C. di iniziativa privata denominato "Ai Ronchi" nel Comune di San Vito al Tagliamento,,

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DPRReg 27 marzo 2018, n. 083/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Con riferimento al progetto di variante al PAC di iniziativa privata denominato "AI RONCHI" in Comune di di San Vito al Tagliamento, si effettua la presente Asseverazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DPR 27 marzo 2018 n. 083/Pres.

Di seguito si riportano i principali parametri del progetto per quanto concerne la disciplina dell'invarianza idraulica:

Area oggetto di trasformazione = 350 mq

Di questi gran parte rimane invariata. Il progetto prevede infatti l'aumento della superficie asfaltata a seguito della realizzazione di una rotatoria all'interno del PAC.

Dunque essendo la superficie $S < S_{min}$ ($S = 350 \text{ mq} < S_{min} = 500 \text{ mq}$), la trasformazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. a) del DPRReg 27 marzo 2018 n. 083/Pres è da considerarsi NON SIGNIFICATIVA.

Udine li .08/08/2023

IL PROGETTISTA

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e urbanisti della
provincia di Udine
Luciano Snidar
albo sez. A numero 467
architetto