

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Comune di San Vito al Tagliamento

Piano Regolatore Generale Comunale
Variante n. 73

Relazione Paesaggistica

*Redatta ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2007
e del D.P.C.M. 12 dic. 2005*

San Vito al Tagliamento, novembre 2018

Arch. Luigino Favot


ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
pordenone
luigino favot
albo sezione A
numero 666
architetto

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ centro storico | ☐ area urbana | ☒ area periurbana |
| ☐ territorio agricolo | ☐ insediamento sparso | ☐ insediamento agricolo |
| ☐ area naturale | | |

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ costa (bassa/alta) | ☐ ambito lacustre/vallivo | ☒ pianura |
| ☐ versante (collinare/montano) | ☐ altopiano/promontorio | ☐ piana valliva (montana/collinare) |
| ☐ terrazzamento | ☐ crinale | |

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: vedi :

allegato A) foto aerea

allegato B) estratto P.R.G.

allegato C) estratto della Carta Tecnica Regionale

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA vedi :

allegato D) foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5.

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):

- | | |
|---|--|
| ☐ cose immobili | ☐ ville, giardini, parchi |
| ☐ complessi di cose immobili | ☐ bellezze panoramiche |
- estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate
-

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04):

territori costieri; territori contermini ai laghi; fiumi, torrenti, corsi d'acqua; montagne sup. 1200/1600 m; ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve; territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici; zone umide; vulcani; zone di interesse archeologico.


11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico⁴

La Roggia Gleris nasce da risorgive immediatamente a Nord di Gleris in comune di S. Vito ai T. Dopo alcune centinaia di metri entra a nell'abitato di Gleris e lo attraversa percorrendo un tratto fortemente antropizzato, a ridosso delle fondazioni delle abitazioni e di edifici funzionali alle attività agricole. E' attraversata da tre ponti: a nord il ponte in calcestruzzo della via della Roggia, segue il ponte della S.R.463 per poi scorrere sotto il ponte della via Corta

Dopo 1200 m circa entra in comune di Sesto al Reghena e lo percorre per circa 2000 m fino a confluire con la Rg. Versa dopo aver accolto le acque del Rio Ramuscello.

Carta dei vincoli ambientali



legenda



Acqua pubblica e fascia di rispetto
D. Lgs. 42/2004 art. 142 co. 1 lett. c)

- | | |
|---|------------------------------|
| 136 Rio Lin o Villotta | 146 Roggia di Gleris |
| 140 Rio Caomaggiore e Roggia del Mulin | 147 Rio Roluzza |
| 141 Roggia Selvata | 151 Fiume Tagliamento |
| 142 Rio Mussa | 152 La Roia |
| 144 Rio Versa | |



Lago e fascia di rispetto
D. Lgs. 42/2004 art. 142 co. 1 lett. b)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 001 Lago presso Cimitero degli Ebrei | 005 Lago presso Il Gorgat |
| 002 Lago presso Boscato | 006 Lago presso La Selvata |
| 003 Lago presso Case Monzon | 007 Lago presso Rosco |
| 004 Lago e stagni presso Le Pissarelle | 008 Lago presso Santa Sabina |

- | | |
|--|---|
| | Zona A
(già delimitata al 06.09.1985) |
| | Zona B
(già delimitata al 06.09.1985) |

La roggia presenta, fuori dal centro abitato, sponde coperte prevalentemente da rovi, robinie e sanguinelle; larghezza media m 2, profondità cm 50; il fondo è misto con ghiaia fine e limo, la velocità della corrente media; la copertura vegetale varia dal 90 al 100% ed è data prevalentemente da *Potamogeton crispus*, *Callitriche* sp., *Myriophyllum alterniflorum*, *Anacharis canadensis*; fra le specie emergenti *Nasturtium officinale*, *Mentha aquatica*, *Myosotis scorpioides*, *Typha latifolia*.

Le sponde spesso si presentano coperte da salici, pioppi, ontani, sambuco, rovi con ricco sottobosco. La larghezza è di circa 4 m, la profondità dell'acqua di 50-60 cm, la corrente media; il fondale a tratti sabbioso e a tratti con ghiaie con granulometria variabile. Copertura vegetale del 50% prevalentemente a *Apium nodiflorum*, *Schoenoplectus lacustris*, *Sparganium erectum*, *Callitriche* sp., e *Veronica anagallis-aquatica*. Abbondanti la Trota fario e l'Anguilla, presenti la Trota iridea e lo Scazzone.

Localizzazione

Latitudine : 45°53'37.99"N

Longitudine : 12°52'27.74"E

Altitudine : 23 m s.l.m.



Il contesto paesaggistico adiacente all'area di progetto è il tipico paesaggio agricolo di pianura: coltivato a mais, frumento e soia ecc. con i fondi che si dispongono in maniera ortogonale rispetto ai tracciati viari e con l'edificato disposto lungo gli stessi. Nel centro abitato il contesto è di scarso interesse per la presenza di muri di contenimento ed argini cementificati.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO⁵

L'area coinvolta dall'intervento è posta in posizione centrale rispetto all'abitato di Gleris ed è interessata da alcune attività commerciali e servizi. La nuova previsione infrastrutturale dovrà rendere più fluido l'attraversamento dell'incrocio e rallentare le componenti di traffico lungo la S.R:463. Gli obiettivi sono pertanto:

- 1) realizzare una rotatoria di dimensioni adeguate ai flussi di traffico rilevati al fine di migliorare l'attraversamento in sicurezza dell'incrocio;
- 2) risolvere i problemi di raccordo dei percorsi ciclabili tra il l'area della locale scuola materna, della chiesa e delle ex scuole elementari con il resto del centro abitato.
- 3) rendere accessibili i percorsi pedonali.
- 4) elaborare elementi di verde d'arredo per riqualificare l'area di collegamento tra le attività commerciali ed piazzale della chiesa.

La rotatoria dovrà avere raggio esterno, al netto delle banchine, di m 14,50 e l'anello è di m 7,00. Le banchine avranno una larghezza di m 0,50.

L'aiuola centrale di raggio 7,00 metri, sarà inerbita. Il percorso ciclopeditonale di m 2.50 di collegamento tra il sagrato della chiesa ed il resto della viabilità pedonale verrà realizzato, quasi interamente, nell'area di pertinenza della locale chiesa e sarà in bettonelle di cls colorato come l'esistente.



Proposta progettuale preliminare

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA ⁶


L'opera in questione non ha effetti conseguenti sul paesaggio in quanto insiste su un territorio già antropizzato ed consiste in un adeguamento della della viabilità veicolare e ciclabile esistente.

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO ⁷

Tra l'intervento e la roggia c'è una barriera antropizzata costituita da costruzioni, abitazioni e giardini alberati, pertanto l'opera non è visibile/ traguardabile dal fiume. La rotatoria e le opere complementari sono realizzate al piano stradale e non impattano con la visione dal bene oggetto di tutela.




Stato di fatto



Proposta progettuale


Allegato A:
foto aerea



Allegato B:
estratto di P.R.G.C.




ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE




Servizi ed attrezzature collettive

ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' ED I TRASPORTI



Aree destinate al parcheggio pubblico e di uso pubblico



Aree destinate al parcheggio privato

P Parcheggi su spazi pubblici

PI Parcheggio di Interscambio

SA Stazione per le autocorriere

ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

CH Aree destinate al culto ed alle attività parrocchiali

DA Aree destinate agli edifici per i diritti democratici e la vita associativa

Pc Aree destinate alla Protezione civile

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

AN Aree destinate all'Asilo Nido

SM Aree destinate alla Scuola Materna


SE Aree destinate alla Scuola Elementare

SMI Aree destinate alla Scuola Media Inferiore

CS Aree destinate alla Scuola Media Superiore

CC Area destinate al centro culturale

Allegato C:
Estratto C.T.R.



Allegato D
foto dell'area

Allegato D
foto dell'area

Foto 01



foto 02



foto 03




foto 04



foto 05



foto 06



foto 07



foto 08





foto 09




foto 10



foto 11





Firma del Richiedente

.....

Firma del Progettista dell'intervento

ordine
degli
architetti
planificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
pordenone
Luigi Favot
albo sezione A
numero 665
architetto

**15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE**

.....
.....
.....
.....

Firma del Responsabile

.....

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

.....
.....
.....
.....

Firma del Soprintendente o del Delegato

.....